

SC450

# Niezawodność, wydajność i łatwość obsługi







Nacisk szczotki / padu wynoszący 34 kg umożliwia osiągnięcie bardzo zadawalających efektów czyszczenia



Wąż spustowy z elastyczną końcówką ułatwiający opróżnianie zbiornika



Gumy dyszy ssącej mogą być używane dwustronnie, co redukuje koszty pracy maszyny, a ich wymiana nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi

# PERFEKCYJNA KOMBINACJA CENY I WYDAJNOŚCI

## CZYSTA I SUCHA PODŁOGA DZIĘKI DYSZY SSĄCEJ O OPTYMALNIE DOBRANYM KSZTAŁCIE

W projekcie modelu SC450 zawarliśmy ponad 100 letnie doświadczenie Nifiska w łączeniu wydajności, niezawodności i ergonomii w maszynach czyszczących. SC450 oferuje doskonałą wydajność czyszczenia podłóg w szkołach, biurach, punktach handlowych i niewielkich magazynach.

Jest zaprojektowany tak, aby zapewnić komfort pracy i zadawalające rezultaty czyszczenia przy jednoczesnej minimalizacji kosztów nabycia i używania maszyny. Dzięki temu otrzymujesz urządzenie o niskim zużyciu wody, detergentów i energii w bardzo atrakcyjnej cenie.

Model SC450 to:

- Niski poziom hałasu umożliwiający czyszczenie dzienne, nawet w miejscach wrażliwych na hałas
- Polietylenowe zbiorniki odporne na korozję
- Uchwyty dyszy ssącej umożliwiające jej wypięcie w momencie uderzenia o przeszkodę
- Automatyczne wyłączenie silnika ssącego, gdy zbiornik jest przepelniony
- Łatwy dostęp do zbiorników umożliwiający bezproblemowe czyszczenie maszyny
- Elementy elektryczne umieszczone w wodoodpornej skrzynce, zabezpieczającej je przed awarią spowodowaną zalaniem wodą



Ilość elementów na panelu sterującym ograniczona została do minimum



Dźwignia kontroli obecności operatora umieszczana w uchwycie dla wygodnej pracy

# NIEZAWODNOŚĆ I SOLIDNOŚĆ STAWIAMY NA PIERWSZYM MIEJSCU

SC450 to łatwa obsługa nawet dla mniej doświadczonych operatorów.

Łatwy dostęp do wszystkich komponentów maszyny

Wytrzymałe zbiorniki z polietylenu

Minimalny zakres konserwacji: ładowanie baterii, czyszczenie maszyny, wymiana gum w miarę potrzeb - i maszyna gotowa do pracy!



Wydajność: do 2150 m<sup>2</sup> na jednym ładowaniu baterii (w zależności od modelu baterii)

Cicha praca to komfort obsługi

Niezawodność: dysza ssąca wysuwa się z uchwytu przy uderzeniu w przeszkodę, co pozwala uniknąć dodatkowych kosztów napraw i wymiany

Optymalne zużycie wody i detergentów w trybie pracy Nilfisk EcoSolution

## Dane Techniczne

| Opis                                       | Jednostka         | SC450 E      | SC450 Battery |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Napięcie zasilania                         | V                 | 230          | 24            |
| Moc znamionowa                             | W                 | 1650         | 810           |
| Poziom ciśnienia akustycznego na wys. 1.5m | dB(A)             | 70           | 68            |
| Wydajność teoretyczna/praktyczna           | m <sup>2</sup> /h | 2120/1060    | 2150/1272     |
| Szerokość robocza                          | mm                | 530          | 530           |
| Zbiornik na roztwór/nieczystości           | litre             | 40/45        | 40/45         |
| Średnica szczotki/padu                     | mm                | 530          | 530           |
| Nacisk szczotki                            | kg                | 34           | 34            |
| Prędkość obrotowa szczotki                 | rpm               | 150          | 154           |
| Wymiary komory na baterie (l x w x h)      | mm                | -            | 350x350x300   |
| Długość x szerokość x wysokość (bez dyszy) | mm                | 1174x760x980 | 1174x760x980  |
| Ciężar samej maszyny                       | kg                | 94           | 76            |
| Ciężar roboczy                             | kg                | 135          | 190           |

Dane techniczne mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie.

Urządzenie Nilfisk działa w sposób optymalny, kiedy jest regularnie serwisowane i konserwowane. Z tego względu stworzyliśmy optymalne rozwiązanie serwisowe: Trzy poziomy serwisowania odpowiadające różnym wymogom i zapewniające w ramach dostępnych opcji zastępcze urządzenie w krytycznych sytuacjach.

### Pakiet Standard - Profesjonalna konserwacja

W pakiecie zapewniamy wykonywanie przeglądów okresowych przez wykwalifikowanych i regularnie szkolonych techników Nilfisk oraz kontrolę nad kosztami dojazdu i robocizny w ramach usługi.

### Pakiet Plus - Optymalne wyniki

W rozwiązaniu Plus gwarantujemy kontrolę nad kosztami robocizny i dojazdu do wszystkich przeglądów i napraw oraz pewność, że Twoja wydajność nigdy nie spadnie.

### Pakiet Premium - Maksymalizacja czasu pracy

Jeżeli Twoim priorytetem i największym zmartwieniem jest czas sprawnego działania, to ten program jest dla Ciebie. W tym rozbudowanym pakiecie uwzględnione są wszystkie niespodziewane koszty związane z eksploatacją maszyny (także te związane np. z nieprawidłowym użytkowaniem).