

Szybsze czyszczenie podłóg z kompaktowym i wydajnym automatem szorująco-zbierającym

Kompaktowy, bardzo zwrotny, prowadzony automat szorująco-zbierający SC401 pozwala szybko i dokładnie wyczyścić podłogi bez zbędnego wysiłku. Całości zalet tej wysoko wydajnej maszyny dopełnia wyjątkowo niski poziom hałasu, który umożliwia sprzątanie w porze dziennej, także w miejscach wrażliwych na hałas.

Urządzenie SC401 zaprojektowane i zbudowane przy zastosowaniu sprawdzonej technologii Nilfisk podniesie produktywność codziennych czynności w zakresie sprzątania w takich miejscach jak np. biura, sklepy, hotele, szkoły, szpitale, warsztaty itp. Wysoka i stała wydajność jest zapewniana przez dek szorujący o średnicy 43 cm wyposażony w szczotkę lub pad. Dzięki świetnej wydajności zbierania wody zapewnianej przez system zakrzywionej ssawy podłoga pozostaje całkowicie sucha, a pracę można kontynuować przez długi czas. Całkowicie naładowany akumulator umożliwia nieprzerwaną pracę nawet przez 4 godziny, a pojemnik roztworu zapewnia do 100 minut pracy bez konieczności uzupełniania.



Korzystanie z tego urządzenia jest łatwe i wystarczy bardzo krótkie przeszkolenie. Cztery koła czynią SC401 łatwym w manewrowaniu, a przycisk OneTouch™ aktywuje wszystkie funkcje jednym kliknięciem.



Ponadto, ustawienia sprzątania można zmieniać w trakcie pracy dzięki trzem przyciskom znajdującym się na pulpicie.

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Urządzenie jest dostępne w wersji akumulatorowej i przewodowej. Wersja akumulatorowa jest dostępna również z systemem kontroli trakcji, co maksymalizuje ergonomię i komfort korzystania z urządzenia.

- Kompaktowa konstrukcja i łatwość manewrowania.
- Wydajny i potężny silnik ssący zapewnia doskonale efekty mycia i zbierania wody
- Zatraskowa instalacja i odłączanie szczotki oraz lekka ssawa bez podłączenia do węża
- Opatentowany elastyczny pas mocujący ssawę ułatwia i upraszcza czynności konserwacyjne
- System mieszania detergentu zapobiega dozowaniu nadmiernej ilości substancji chemicznych, przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego i obniżenia całkowitych kosztów sprzątania
- Ergonomiczny uchwyt z dotykowymi elementami sterującymi, przycisk OneTouch™ oraz ikony z instrukcjami sprawiają, że urządzenie można z łatwością uruchomić.
- Technologia Nilfisk SilentTech™ obniża poziom hałasu z 65dB(A) do 60dB(A) w trybie cichym






• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG EU/UK	SCRUBBER SC401 43 B	SCRUBBER SC401 43 E
TRZYMAK PAD					
 PAD HOLDER FLAT 17 432MM	9100002050	1	•		
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM					
 SZCZOTKA PROLENE D430MM/17"	L08812891	1	•		•
GUMY DYSZY					




Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Szybsze czyszczenie podłóg z kompaktowym i wydajnym automatem szorująco-zbierającym

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG EU/UK	SCRUBBER SC401 43 B	SCRUBBER SC401 43 E
	BLADE SQUEEGEE 700MM 28 GUM KIT	9100002541	1	•	•	•
BATERIE						
	AKUMUL. 12V-76AH MONOBLOK ŻEL	80564310	2	•		
PROSTOWNIK WBUDOWANY						
	CHARGER BATT O/B 24V 10A 100-240V EU KIT	9100002545	1	•		
INNE AKCESORIA						
	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000MM SIP	9100000787	0	•		
	CABLE EXTENSION UK PLUG L.2000MM	1465629000	1	•		
	DETERGENT SOLUTION SYSTEM KIT	9100002531	1	•		
	WAŻY WLEWOWY	9097290000	1	•	•	•





• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC401 43 BD	SCRUBBER SC401 43 BD FULL PKG EU/UK
TRZYMAK PAD					
	PAD HOLDER FLAT 17 432MM	9100002050	1		•
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM					
	SZCZOTKA PROLENE D430MM/17"	L08812891	1		•
GUMY DYSZY					
	BLADE SQUEEGEE 700MM 28 GUM KIT	9100002541	1	•	•



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Szybsze czyszczenie podłóg z kompaktowym i wydajnym automatem szorująco-zbierającym

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC401 43 BD	SCRUBBER SC401 43 BD FULL PKG EU/UK
BATERIE				
 AKUMUL. 12V-76AH MONOBLOK ŻEL	80564310	2		•
PROSTOWNIK WBUDOWANY				
 CHARGER BATT O/B 24V 10A 100-240V EU KIT	9100002545	1		•
INNE AKCESORIA				
CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000MM SIP	9100000787	0		•
CABLE EXTENSION UK PLUG L.2000MM	1465629000	1		•
 DETERGENT SOLUTION SYSTEM KIT	9100002531	1		•
 WĄŻ WLEWOWY	9097290000	1	•	•

Model	SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG EU/UK	SCRUBBER SC401 43 B	SCRUBBER SC401 43 E
Nr. ref	9087390020	9087391020	9087392020

CECHY PRODUKTU

Wersja kablowa			•
Wersja bateryjna	•	•	
Łatwy montaż szczotki	•	•	
Separator w zbiorniku na nieczystości	•	•	•
System szybkiej wymiany gum dyszy	•	•	•
Wąż z elastyczną końcówką	•	•	•
Wąż do napełniania	•	•	•
Przycisk "One Touch"	•	•	•
System TrackClean gotowy	•	•	•
Traction drive			
Nilfisk SilenTech™	•	•	
Onboard Chemical Mixing System	•		



Szybsze czyszczenie podłóg z kompaktowym i wydajnym automatem szorująco-zbierającym

Model	SCRUBBER SC401 43 BD	SCRUBBER SC401 43 BD FULL PKG EU/UK
Nr. ref	9087393020	9087398020

CECHY PRODUKTU

Wersja kablowa		
Wersja bateryjna	•	•
Łatwy montaż szczotki	•	•
Separator w zbiorniku na nieczystości	•	•
System szybkiej wymiany gum dyszy	•	•
Wąż z elastyczną końcówką	•	•
Wąż do napełniania	•	•
Przycisk "One Touch"	•	•
System TrackClean gotowy	•	•
Traction drive	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•
Onboard Chemical Mixing System		•

Dane techniczne	SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG EU/ UK	SCRUBBER SC401 43 B	SCRUBBER SC401 43 E
Maksymalny czas pracy	3	3	-
Silnik napędu kół HP (kW)	-	-	-
Max prędkość transportowa (km/h)	-	-	-
Napięcie (V)	24	24	230
Częstotliwość (Hz)	-	-	50-60
Klasa zabezpieczenia / zabezpieczenie IP	I/X4	I/X4	I/X4
Silnik szczotki (W)	450	450	750
Moc silnika ssącego (W)	280	280	280
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m ² /godz.)	1720/1032	1720/1032	1720/860
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	2	2	2
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	30/30	30/30	30/30
Dozowanie chemii (%)	0.25 - 2	0.25 - 2	0.25 - 2
Szerokość dyszy ssącej (mm)	720	720	720
Średnica szczotki / padu (mm)	430/430	430/430	430/430
Nacisk szczotki (kg)	24	24	30
Prędkość szczotki (obr/min)	140	140	170
Ilość i typ szczotek	1 disc	1 disc	1 disc
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	350x350x260	350x350x260	-



Szybsze czyszczenie podłóg z kompaktowym i wydajnym automatem szorująco-zbierającym

Dane techniczne	SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG EU/ UK	SCRUBBER SC401 43 B	SCRUBBER SC401 43 E
Masa całkowita (GVW) (kg)	151	151	144
Ciężar netto (kg)	61	61	112
Poziom wibracji przy ciele operatora (m/s ²)	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Water flow (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2
Sound level - normal mode	65 ±3	65 ±3	68 ±3
Sound level - silent mode	60 ±3	60 ±3	-

Dane techniczne	SCRUBBER SC401 43 BD	SCRUBBER SC401 43 BD FULL PKG EU/UK
Maksymalny czas pracy	2.5	2.5
Silnik napędu kół HP (kW)	150	150
Max prędkość transportowa (km/h)	5	5
Napięcie (V)	24	24
Częstotliwość (Hz)	-	-
Klasa zabezpieczenia / zabezpieczenie IP	I/X4	I/X4
Silnik szczotki (W)	450	450
Moc silnika ssącego (W)	280	280
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m ² /godz.)	2150/1290	2150/1290
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	2	2
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	30/30	30/30
Dozowanie chemii (%)	0.25 - 2	0.25 - 2
Szerokość dyszy ssącej (mm)	720	720
Średnica szczotki / padu (mm)	430/430	430/430
Nacisk szczotki (kg)	24	24
Prędkość szczotki (obr/min)	140	140
Ilość i typ szczotek	1 disc	1 disc
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1180x458x1055	1180x458x1055
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	350x350x260	350x350x260
Masa całkowita (GVW) (kg)	166	166
Ciężar netto (kg)	73	73
Poziom wibracji przy ciele operatora (m/s ²)	< 2.5	< 2.5
Water flow (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2
Sound level - normal mode	65 ±3	65 ±3
Sound level - silent mode	60 ±3	60 ±3













Szybsze czyszczenie podłóg z kompaktowym i wydajnym automatem szorująco-zbierającym

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG EU/UK	SCRUBBER SC401 43 B	SCRUBBER SC401 43 E
PAD 17" / 432mm						
	PAD 17 432MM ECO CARPET BONNET 6PCS	10001935	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO TAN 5PCS	10001937	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001936	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001938	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001941	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001939	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001940	1	○	○	○
PADY SPECJALNE						
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002336	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002337	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002339	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002338	1	○	○	○









Szybsze czyszczenie podłóg z kompaktowym i wydajnym automatem szorująco-zbierającym



Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG EU/UK	SCRUBBER SC401 43 B	SCRUBBER SC401 43 E
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY					
 PROSTOWNIK HF 24V 13A SB50R	80532414	1	○	○	
BATERIE					
 AKUMUL. 12V-85AH KWAS PÓLRODOWY MONOBLOK	80564800	2	□	□	
 AKUMUL. 12V-76AH MONOBLOK ŻEL	80564310	2	●	□	
AKUMUL. DISCOVER 12V 84Ah	1464853000	2	□	□	
INNE AKCESORIA					
CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000MM SIP	910000787	0	●		
CABLE EXTENSION UK PLUG L.2000MM	1465629000	1	●	○	
 DETERGENT SOLUTION SYSTEM KIT	9100002531	1	●	□	
 FILTR KOSZA PŁYWAKA	909 5065 000	1	○	○	○
 KIT BOTTLE	9100002575	1	○	○	
 MOP AND TRASH KIT	9100002280	1	□	□	□
 SPLASH GUARD W/BRISTLES F DECK 17 432MM	9100001927	1	○	○	○
USB PORT KIT SC401 BD	9100002258	1			
 WĄŻ WLEWOWY	9097290000	1	●	●	●
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM					
 SZCZOTKA 17' (430 MM) MIDLITE GRID 240	909 5691 000	1	○	○	○



Szybsze czyszczenie podłóg z kompaktowym i wydajnym automatem szorująco-zbierającym











Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG EU/UK	SCRUBBER SC401 43 B	SCRUBBER SC401 43 E
	SZCZOTKA 17' (430 MM) UNION MIX	909 5694 000	1	○	○	○
	SZCZOTKA DYSK. 430MM 17 ŚCIERNA ŚR. 240	909 5692 000	1	○	○	○
	SZCZOTKA PROLENE D430MM/17"	L08812891	1	●	○	●
TRZYMAK PAD						
	PAD HOLDER FLAT 17 432MM	9100002050	1	●	○	○
	PORTADISCOS FIBRAS 17 430MM	9100001897	1	○	○	○
GUMY DYSZY						
	BLADE SQUEEGEE 700MM 28 GUM KIT	9100002541	1	●	●	●
	BLADE SQUEEGEE 700MM 28 PU KIT	9100002542	1	○	○	○
	BLADE SQUEEGEE 700MM 28 RED GUM KIT	9100002543	1	○	○	○
PROSTOWNIK WBUDOWANY						
	CHARGER BATT O/B 24V 10A 100-240V EU KIT	9100002545	1	●	□	

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce










Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC401 43 BD	SCRUBBER SC401 43 BD FULL PKG EU/UK
PAD 17" / 432mm					
	PAD 17 432MM ECO CARPET BONNET 6PCS	10001935	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO TAN 5PCS	10001937	1	○	○








Szybsze czyszczenie podłóg z kompaktowym i wydajnym automatem szorująco-zbierającym

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC401 43 BD	SCRUBBER SC401 43 BD FULL PKG EU/UK
	PAD 17 432MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001936	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001938	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001941	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001939	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001940	1	○	○
PADY SPECJALNE					
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002336	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002337	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002339	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002338	1	○	○
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY					
	PROSTOWNIK HF 24V 13A SB50R	80532414	1	○	○
BATERIE					
	AKUMUL. 12V-85AH KWAS PÓLROUROWY MONOBLOK	80564800	2	□	□

Szybsze czyszczenie podłóg z kompaktowym i wydajnym automatem szorująco-zbierającym

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC401 43 BD	SCRUBBER SC401 43 BD FULL PKG EU/UK
 AKUMUL. 12V-76AH MONOBLOK ŻEL	80564310	2	□	•
AKUMUL. DISCOVER 12V 84Ah	1464853000	2	□	□
INNE AKCESORIA				
CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000MM SIP	9100000787	0		•
CABLE EXTENSION UK PLUG L.2000MM	1465629000	1	○	•
 DETERGENT SOLUTION SYSTEM KIT	9100002531	1	□	•
 FILTR KOSZA PŁYWAKA	909 5065 000	1	○	○
 KIT BOTTLE	9100002575	1	○	○
 MOP AND TRASH KIT	9100002280	1	□	□
 SPLASH GUARD W/BRISTLES F DECK 17 432MM	9100001927	1	○	○
USB PORT KIT SC401 BD	9100002258	1	□	□
 WAŻ WLEWOWY	9097290000	1	•	•
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM				
 SZCZOTKA 17' (430 MM) MIDLITE GRID 240	909 5691 000	1	○	○
 SZCZOTKA 17' (430 MM) UNION MIX	909 5694 000	1	○	○
SZCZOTKA DYSK. 430MM 17 ŚCIERNA ŚR. 240	909 5692 000	1	○	○

Szybsze czyszczenie podłóg z kompaktowym i wydajnym automatem szorująco-zbierającym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC401 43 BD	SCRUBBER SC401 43 BD FULL PKG EU/UK
	SZCZOTKA PROLENE D430MM/17"	L08812891	1	○	●
TRZYMAK PAD					
	PAD HOLDER FLAT 17 432MM	9100002050	1	○	●
	PORTADISCOS FIBRAS 17 430MM	9100001897	1	○	○
GUMY DYSZY					
	BLADE SQUEEGEE 700MM 28 GUM KIT	9100002541	1	●	●
	BLADE SQUEEGEE 700MM 28 PU KIT	9100002542	1	○	○
	BLADE SQUEEGEE 700MM 28 RED GUM KIT	9100002543	1	○	○
PROSTOWNIK WBUDOWANY					
	CHARGER BATT O/B 24V 10A 100-240V EU KIT	9100002545	1	□	●