

Do średniej trudności zadań

Szorowarki FM400 L o szerokości roboczej 43 cm zostały zaprojektowane do komfortowej i wydajnej pracy ze średnim obciążeniem. Idealnie nadają się do do szorowania, napyłania i zdzierania powłok z podłóg twardych. FM400 charakteryzują się niskim poziomem hałasu podczas pracy dzięki czemu mogą być używane do dziennego czyszczenia w miejscach wrażliwych na hałas. Metalowa rama, duże koła i odbojniki zapewniają wytrzymałość i trwałość urządzenia a wszystko to zawarte jest w nowoczesnie wyglądającej obudowie.

- Szorowarki Nilfisk posiadają wyjątkowo konkurencyjną cenę w porównaniu z produktami tej klasy innych firm
- Optymalnie dobrane parametry użytkowe: niski poziom hałasu, moc silnika i wyważenie
- Szeroki kąt pracy, ergonomiczny uchwyt
- Dostępna szeroka gama akcesoriów
- Trwała, lita konstrukcja



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Wyposażenie standardowe

Model FM400 L

Nr. ref 56380056





CECHY PRODUKTU

Czyszczenie natryskowe	•
Szorowanie	•
Usuwanie powłok	•
Pranie wykładziny/dywanu	•
Piaskowanie	•
Bonetowanie	•
Uchwyt przewodu	•
Łatwy montaż szczotki	•
Bęben do zwijania węża	•
Model na rynek angielski	
Szczotka umieszczona asymetrycznie	•
Ergonomiczny uchwyt	•
Kabel zasilający dobrze widoczny	•
Wbudowany uchwyt na wtyczkę	•
Łatwa wymiana kabla	•
Napęd paskowy	•

Do średniej trudności zadań

Dane techniczne	FM400 L
Typ wtyczki	EU
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Klasa zabezpieczenia / zabezpieczenie IP	IPX4
Moc znamionowa (W)	1100
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	59
Poziom wibracji uchwytu (m/s ²)	<2.5
Długość przewodu (m)	15
Średnica szczotki / padu (mm)	430
Nacisk szczotki (g/cm ²)	35.69
Prędkość szczotki/tarczy (obr/min)	180
Moment obrotowy szczotki (NM)	63
Nacisk pada (g/cm ²)	26.39
Długość x szerokość x wysokość (mm)	572x445x1236
Wysokość obudowy silnika (mm)	323
Wysokość z uchwytem w pionie (mm)	1236
Ciężar (kg)	37











● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	FM400 L	Cena
Cena			5.840,00	
PAD 17" / 432mm				
 PAD 17 432MM ECO CARPET BONNET 6PCS	10001935	1	○	1.270,00
PAD 17 432MM ECO REMOVER 5PCS	10001978	1	○	210,00
 PAD 17 432MM ECO TAN 5PCS	10001937	1	○	280,00
 PAD 17 432MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001936	1	○	300,00
 PAD 17 432MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001938	1	○	300,00






Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Do średniej trudności zadań

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	FM400 L	Cena
	PAD 17 432MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001941	1	○	300,00
	PAD 17 432MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001939	1	○	300,00
	PAD 17 432MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001940	1	○	300,00
	PAD 17 432MM EPP BORDOWY 10 SZT.	10001975	1	○	820,00
PADY SPECJALNE					
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002336	1	○	510,00
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002337	1	○	430,00
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002339	1	○	440,00
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002338	1	○	430,00
INNE AKCESORIA					
	EXTRA WEIGHT 2.5 KG FM400L / SPINTEC443	56382007	1	□	210,00
	WYTWORNICA PIANY KPL.	11294A	1	□	4.690,00
Zbiorniki					
	ZBIORNIK NA WODĘ KPL	10104A	1	□	510,00
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM					
	SHAMPOO CARPET BRUSH 430MM	56383868	1	○	540,00

Do średniej trudności zadań

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	FM400 L	Cena
	SZCZOTKA MIĘKKA 430MM	11298A	1	○	490,00
	SZCZOTKA STD. 430MM	11299A	1	○	560,00
	SZCZOTKA ZDZIERAJĄCA 430MM	11310A	1	○	890,00
TRZYMAK PAD					
	PAD HOLDER VELCRO 17 432MM	82260000	1	○	680,00
	TRZYMAK PAD	11315A	1	○	590,00